



# AKCE

platnost od 1. května do 31. srpna 2021

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů, barevné rozlišení odpovídá základnímu ceník. Ceník, obsahující další svařovací techniku, si můžete vyžádat u svého prodejce nebo stáhnout na našich www. Zvýhodněné ceny hořáků a kukel je možné uplatnit pouze při současné koupi stroje.

## aXe 320 PULSE SMART GAS kód E.097-4

## aXe 320 PULSE SMART H2O AL kód E.106H

## PULSNÍ INVENTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OCELI, HLINÍKU, NEREZI MIG/MAG, MMA



Katalog pulzních strojů :



Technická data	aXe 320 PULSE SMART GAS H2O (AL)	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400/50-60	
Rozsah svař. proudu	20 - 315	10 - 300
Jištění	16 @	
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	210	190
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	250	230
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	25%=315	20%=300
Hmotnost	47,6 / 72,5	

**kod E.097-4 57 200 Kč (2 200 €)**  
**kod E.106H 81 290 Kč (3 127 €)**

	<b>Kukla samostmívací S20B Flipper</b> <small>kód S75UN20B</small>	4 400 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Držák hořáku MIG ALFA IN</b> <small>kód 5174</small>	250 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b> <small>kód VM0151-1</small>	199 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm<sup>2</sup> rychl.35-50</b> <small>kód VM0023</small>	750 Kč	<b>zdarma</b>

### Príslušenství za zvýhodněné ceny

<b>Plynem chlazené hořáky</b>			
	<b>Hořák PARKER SGA-LW355 3m nebo 4m</b> <small>kód SGA355-3LW nebo SGA355-4LW</small>	6 605 Kč	<b>1 200 Kč (46,15 €)</b>
	<b>Hořák PARKER DIGIMIG 355 3m nebo 4m</b> <small>kód DMB355-3LW-1 nebo DMB355-4LW-1</small>	8 983 Kč	<b>2 900 Kč (111,54 €)</b>
<b>Vodou chlazené hořáky</b>			
	<b>Hořák PARKER DIGIMIG 240W 3m nebo 4m</b> <small>kód DMB24W-3-1 nebo DMB24W-4-1</small>	10 097 Kč	<b>2 900 Kč (111,54 €)</b>
	<b>Hořák PARKER SGB 401W 3m nebo 4m</b> <small>kód SGB401-3 nebo SGB401-4</small>	6 997 Kč	<b>1 900 Kč (73,08 €)</b>
	<b>Ventil red. FIXICONTROL Argon 2 manometry GCE</b> <small>kód 6008</small>	1 880 Kč	<b>1 690 Kč (65,00 €)</b>
	<b>Spořič plynu GS-40F na ventil s manometry</b> <small>kód 6126</small>	1 287 Kč	<b>1 125 Kč (43,30 €)</b>

### Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku

### Samostmívací kukla s odsáváním

	<b>Aktivní vzduchový respirátor ALFA IN CleanAIR PAPER 1</b> <small>kód 7119</small>	35 645 Kč	<b>28 516 Kč (1 096,77 €)</b>
--	---	-----------	-------------------------------

## ALFA IN CleanAIR PAPER 1 kód 7119

## KUKLA S ODSÁVÁNÍM

### Aktivní vzduchový respirátor

Je určen jako ochranná pomůcka pro obloukové svařování, dělení kovů nebo broušení s filtračně-ventilačním systémem pro ochranu dýchacích cest v náročném prostředí.

Filtrační jednotka umístěná na opasku uživatele filtruje vzduch nasávaný z okolního prostředí, který je pak vzduchovou hadicí dodáván do ochranné kukly. Vzniklý přetlak zabraňuje vniknutí škodlivin do dýchací zóny.

Tento mírný přetlak zároveň zajišťuje vysoký uživatelský komfort i při dlouhodobém nošení, bez nutnosti překonávat dýchací odpor filtru.

Platný evropský certifikát.

**ALFA IN CleanAIR - aktivní vzduchové respirátory nabízíme k našim strojům v setech za zvýhodněné ceny**

35 645 Kč

**28 516 Kč (1 096,77 €)**

Všechny výhody a další technické informace naleznete v prospektu:



**Vaše zdraví nás zajímá!**

**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.



# ALF 320 SYNERGY-4 COMPACT AXE kód E.001.Y-4 + rukavice

# ALF 400 SYNERGY-44 COMPACT AXE E.002.Y-44 + rukavice

**TRAFO STROJE**  
**MIG/MAG**

Katalog ke stažení:



Stroj je vybaven čtyřkládovým posuvem



kód E.001.Y-4

**28 919 Kč (1 112,27 €)**

kód E.002.Y-44

**31 245 Kč (1 201,73 €)**

	<b>Držák hořáku MIG ALFA IN</b> kód 5174	-250 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 400A</b> kod VM0023	750 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Redukce - adaptér do 18 kg</b> kod K910-1	89 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plynová</b> kod VM0151-1	199 Kč	<b>zdarma</b>

**Příslušenství za zvýhodněné ceny**

	<b>Hořák PARKER SGA-LW355 3m nebo 4m Utralight</b> kod SGA355-3LW nebo SGA355-4LW	6-844 Kč	<b>1 200 Kč (46,15 €)</b>
	<b>Ventil red. Argon</b> kód 6008	1-880 Kč	<b>1 690 Kč (65,00 €)</b>
	<b>Spořič plynu GS-40F na ventil</b> kód 6126	1-287 Kč	<b>1 125 Kč (43,30 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže</b>		

Technická data	ALF 320 aXe	ALF 400 aXe
Metoda	MIG/MAG	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz	3 x 400/50 V/Hz
Rozsah svař. proudu	40 - 340 A	50 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	200 A	240 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	230 A	290 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	25%=340 A	25%=400 A
Hmotnost	99 kg	109 kg

## AXE 400 IN COMPACT-44 H2O

kód E.069-44H + modul 99 jobů

## SVAŘOVACÍ INVERTOR DO PRŮMYSLU A TĚŽKÝCH PODMÍNEK

Prospekt ke stažení:



**axe**

Video Stručný návod



Na požádání Vám rádi zašleme nabídku na verzi se snímatelným posuvem drátu



kód E.069-44H

**67 245 Kč (2 587,00 €)**

	<b>Modul 99 JOBů pro aXe IN</b> kód aXe.IN.9	5-000 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm<sup>2</sup></b> kod VM0025	1-365 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Redukce - adaptér do 18 kg</b> kod K910-1	89 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plynová</b> kod VM0151-1	199 Kč	<b>zdarma</b>

Standardní cena stroje mimo akcí je 75 360 Kč.

**Příslušenství za zvýhodněné ceny**

	<b>Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 3m nebo 4m</b> kod SGB500-3, SGB500-4	7-2257 Kč	<b>1 900 Kč (73,08 €)</b>
	<b>Hořák PARKER kap. chlazený DMB 501W 3m nebo 4m</b> kód DMB500-3-1 nebo DMB500-4-1	9-736 Kč	<b>2 900 Kč (111,54 €)</b>
	<b>Modul Elektroda (MMA)</b> kód aXe.IN.E		<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>
	<b>Kabel s držákem elektrod 3m</b> kód VM0185	1-628 Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Hořák drážkovací 500 A 5+10m</b> kód 5478	6-900 Kč	<b>6 540 Kč (251,54 €)</b>
	<b>Držák hořáku MIG ALFA IN</b> kód 5174	-250 Kč	<b>210 Kč (8,08 €)</b>
	<b>Spořič plynu GS-40F na ventil s manometry</b> kód 6126	1-287 Kč	<b>1 125 Kč (43,30 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže</b>		

## SAMOSTMÍVACÍ KUKLY A ODSAVAČ

**ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE**

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly	Obr.	Název odsavače	Standardní cena	Zvýhodněná cena odsavače
	<b>Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok</b> kod S75UN9B	4 990 Kč (192 €)	3 800 Kč (146,15 €)		<b>Kukla samost. Barracuda S777C Amerika ČERVENÁ</b> kod S777c.hR	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	<b>Kukla samostmívací S9B Rychlý žralok černá</b> kod S75UN9BBlack	4 990 Kč (192 €)	3 800 Kč (146,15 €)		<b>Kukla samost. Barracuda S777C Amerika modrá</b> kod S777c.hB	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C černá</b> kod S777c.	1 758 Kč (67,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)		<b>Kukla samostmívací ALFA IN S75 oranžová</b> kod S75orange	2 070 Kč (79,62 €)	1 400 Kč (53,85 €)
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ</b> kod S777c.c	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)		<b>Kukla samostmívací ALFA IN S75 černá</b> kod S75black	1 976 Kč (76 €)	1 333 Kč (51,27 €)
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C Oheň červená</b> kod S777c.gR	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)		<b>Kukla samostmívací S20B Flipper</b> kod S75UN20B	4 400 Kč (169,23 €)	2 800 Kč (107,69 €)
	<b>Kukla samost. Barracuda S777C Amerika STRÍBRO</b> kod S777c.hS	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)		<b>Odsavač UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem dig,display</b> kod 5.0229-11	59 900 Kč (2 303,85 €)	48 145 Kč (1 852,00 €)
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C Stříbro Černá</b> kod S777c.f	1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)				

**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhraujeme si právo změn.



MULTIFUNKČNÍ INVERTORY SYN NEBO MAN PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

**PERUN 200 MIG SYN PFC** kód 5.0291

+ rukavice + triko

**PERUN 200 MIG MAN PFC** kód 5.0292

+ rukavice + triko

Prospekt SYN ke stažení:



Podívejte se na nové video Perun 200 MIG SYN PFC

Prospekt MAN ke stažení:



Technická data	PERUN 200 MIG SYN/MAN PFC
Metoda	MIG/MAG MMA
Síťové napětí	1x230 V
Rozsah svař. proudu	25 - 200 A 10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	130 A 120 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	150 A 140 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	30%=200 A 25%=200 A
Hmotnost	18,4 kg

Prospekt aXe 201 MIG LCD ke stažení:



Technická data	aXe 201 MIG LCD
Metoda	MIG/MAG MMA
Síťové napětí	1x230 V
Rozsah svař. proudu	25 - 200 A 10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	140 A 120 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	170 A 140 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	30%=200 A 30%=200 A
Hmotnost	44,5 kg



**aXe 201 MIG LCD** kód 5.0318

+ rukavice + triko

kód 5.0291 **24 734 Kč (951,31 €)**

kód 5.0292 **19 738 Kč (759,15 €)**

kód 5.0318 **25 740 Kč (990,00 €)**

	<b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kód 6283 nebo 628 247-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná</b> kód VM0151-1 199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303 543-Kč	<b>zdarma</b>

**Příslušenství za zvýhodněné ceny**

	<b>Hořák SGB 150/240/250 3m nebo 4m PARKER</b> kód SGB15-3, SGB15-4, SGB24-3, SGB24-4, SGB25-3 nebo SGB25-4 3 867-Kč	<b>1 200 Kč (46,15 €)</b>
	<b>Drát 0.8 Coreshield 15A D200/0,9 kg samo-ochranný cívkva</b> kód 4488-1 624-Kč	<b>546 Kč (21,00 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>	

Triko jako dárek



**PERUN 160 T HF** kód 5.0310

+ rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

**SWAŘOVACÍ INVERTOR**

**PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA**



7 kg



Technická data	PERUN 160 T HF
Metoda	MMA TIG
Síťové napětí	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A 5 - 160 A
Jištění	16 @ (25 @)
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 (110) 110 (140)
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	105 (150) 140 (150)
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	20%=160 40%=160
	(40%=160) (50%=160)
Hmotnost	7 kg

kód 5.0310 **9 790 Kč ( 376,54 € )**

	<b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kód 6283 nebo 6281 247-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná</b> kód VM0151-1 199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303 543-Kč	<b>zdarma</b>

**Příslušenství za zvýhodněné ceny (stejně jako u Perun 200 T HF Pulse - viz tabulka níže)**

	Podívejte se na video Perun 160/200 T HF			Prospekt ke stažení:
--	--	--	--	----------------------

**PERUN 200 T HF PULSE** kód 5.0316

+ rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

**PULSNÍ SWAŘOVACÍ INVERTOR**

**PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA**



7 kg

Technická data	PERUN 200 T HF PULSE
Metoda	MMA TIG
Rozsah svař. proudu	5 - 200 A 5 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	85 (110) 120 (140)
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	105 (150) 140 (160)
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	10%=200 25%=200
	(25%=200) (35%=200)
Hmotnost	7 kg

Prospekt ke stažení:



kód 5.0316 **19 910 Kč ( 765,77 € )**

	<b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kód 6283 nebo 6281 247-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná</b> kód VM0151-1 199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303 543-Kč	<b>zdarma</b>

**Příslušenství za zvýhodněné ceny k Perun 160T HF a Perun 200T HF Pulse**

	<b>Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST</b> kód T2F45T 9 120-Kč	<b>1 950 Kč (75,00 €)</b>
	Sada START KIT pl. č.č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4 1 772-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST</b> kód 26SL45T 5 926-Kč	<b>1 950 Kč (75,00 €)</b>
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kód S951 1 477-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Doplatek za tlačítko UD</b> 1 530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b> 1 530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>4m 8m Doplatek za 8m délku hořáku</b>	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>

**Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku**

**Ceny uvedeny bez DPH**

Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační. Vyhraujeme si právo změn.



**PERUN 160 E** kód 5.0309 + popruh

**PERUN 220 E** kód 5.0317 + popruh

**ŠVAŘOVACÍ INVERTORY MMA**

**(OBALENÁ ELEKTRODA)**

Prospect ke stažení



Podívejte se na video Perun 160/200E



**NOVINKA**  
Box vodovzdorný

kód 7104

4,8kg

Technická data	PERUN 160 E	PERUN 220 E
Metoda	MMA	MMA
Síťové napětí	1 x 230 V	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	10 - 160 A	10 - 220 A
Jištění	16 @ 20 @	16 @ 25 @
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 A 100 A	80 A 110 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	100 A 120 A	105 A 150 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	15%=160 A 25%=160 A	10%=220 A 15%=220 A
Hmotnost	4,4 kg	4,8 kg

kód 5.0309

**6 214 Kč (239,00 €)**

kód 5.0317

**8 242 Kč (317,00 €)**

	<b>Popruh PERUN</b> kód 7029	120-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabely 2x 3m 35-50 200A</b> kód VM0253	1-260-Kč	<b>799 Kč (30,73 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

**Pravda o zatěžovateli u svařovacích invertorů**  
Tímto videem Vám chceme přiblížit problematiku uvádění technických parametrů. Provedli jsme praktickou ukázkou vlivu jističů na zatěžitelnost uváděné v parametrech svářeček. Zkoušeli jsme svařovat elektrodou průměr 4 na 158 A se svářečkou Perun 220 jističem 16A jističem a 25A jističem. Výsledek je ve videu. V případě jednofázových invertorů je jistič nejvíce omezujícím faktorem výkonu. Běžné jednofázové svářečky (invertory) nemohou mít v režimu obalené elektrody pod jističem 16 A zatěžitelnost na 100% vyšší než 90 A. Pokud jsou uváděny vyšší parametry, jedná se velmi pravděpodobně o podvod. (Běžnými svářečkami s napájením 230 V rozumíme invertory s výkonovým faktorem (PF) max. 0,7 a účinností do 85%).



**PERUN 200 AC/DC PULSE** kód 5.0293

+ RUKAVICE + ČISTÍCÍ SADA

**INVERTORY PRO ŠVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA**



Prospect ke stažení:



Technická data	PERUN 200 AC/DC PULSE
Metoda	MMA - AC TIG - AC
Síťové napětí	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	10 - 170 A 10 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 (110) A 120 (120) A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	100 (140) A 140 (140) A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	20%=170 (40%=170) A 30%=200 (35%=200) A
Hmotnost setu	9,5 kg

kód 5.0293

**33 171 Kč (1 275,80 €)**

	<b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kód 6283 nebo 6281	247-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>DEOX &amp; FIT</b> kód WPEDEXFIT001	950-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena</b> kód VM0151-1	199-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50</b> kód VM0303	543-Kč	<b>zdarma</b>

**Příslušenství za zvýhodněné ceny**

	<b>Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST</b> kód T2F4ST	9-120-Kč	<b>1 950 Kč (75,00 €)</b>
	Sada START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4	1-772-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Doplatek za tlačítko UD</b>	1-530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b>	1-530-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>		<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

**PERUN 40 PLASMA PFC** kód 5.0308

+ hořák PT-60 6m + brašna

**PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR  
PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm  
KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm**



Prospect ke stažení:



Technická data	PERUN 40 plasma PFC
Metoda	plasma
Síťové napětí	1 x 230 V
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A
Řezací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	28 A
Řezací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	33 A
Řezací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	50%=40 A
Hmotnost	8,0 kg

kód 5.0308

**21 990 Kč (845,77 €)**

	<b>Hořák Plasma PT-60 6 m HD</b> kód 5048	6-049-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Brašna ALFA IN střední 56x31x35</b> kód 5.0537	820-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50</b> kód VM0303	543-Kč	<b>zdarma</b>

**Příslušenství za zvýhodněné ceny**

	<b>Filtr vzduchový AT 1000</b> kód 5302	1-975,50-Kč	<b>1 796 Kč (69,08 €)</b>
	<b>Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA</b> kód 5304	177-Kč	<b>153 Kč (5,88 €)</b>
	<b>Sada START k hořáku PT-60</b> kód 5085-1	1-211-Kč	<b>920 Kč (35,38 €)</b>
	<b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>		

Váš prodejce:



**ALFA IN a.s., č.p. 74**  
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ  
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu  
tel.: +420 568 840 009

**Ceny uvedeny bez DPH**

Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhraujeme si právo změn.

